

2. Diagnoosid (tähtsuse järjekorras). Märkige ainult need diagnoosid, millest tingitud tervisehäired eeldatavalt põhjustavad püsivat töövõimetust ja puuet.

Kood RHK-10 järgi	Kliiniline diagnoos	Funktsiooni kõrvalekalde ulatus*

* SKAALA

0 - kõrvalekallet ei ole või see on tühine, 0-4%	4 - funktsiooni täielik puudumine, 96-100%
1 - kerge kõrvalekalle, 5-24%	8 - täpsustamata
2 - mõõdukas kõrvalekalle, 25-49%	9 - ei ole rakendatav
3 - suur kõrvalekalle, 50-95%	

3. Palun täpsustage, kuidas haigus, trauma või arenguhäire mõjutab toimetulekut üksikute funktsioonide lõikes võrreldes eakaaslastega.

Hinnake seda kahest seisukohast:

(A) kompenseerimata funktsioon, st kui suur on funktsioonihäire siis kui patsient ei kasuta abivahendeid ja/või ravimeid

(B) kompenseeritud funktsioon, st kui suur on funktsioonihäire siis kui patsient kasutab/kasutaks abivahendeid ja/või ravimeid:

Funktsioonid	Funktsiooni või struktuuri kõrvalekalde ulatus*	
	A kompenseerimata	B kompenseeritud
Nägemine (<i>valguse ja vaadeldava objekti vormi, suuruse, kuju ja värvuse tajumine</i>)		
Kuulmine (<i>helide olemasolu ja nende paigutuse, kõrguse, tugevuse ja kvaliteedi tajumine</i>)		
Keel ja kõne (<i>helide tekitamise ning kõne ladususe ja rütmi funktsioonid</i>)		
Liikumine (<i>kulgemine – kõndimine, istumine ja püsti tõusmine jms so asukoha vahetamine</i>)		
Liigutused (<i>käte, sõrmede, kaela jm kehaosade liigutamine ilma asukohavahetuseta</i>)		
Kehadefektide (<i>organite ebaproportsionaalsus, puudumine, väärasend, väärareng, talitlushäire, mis mõjutab funktsioneerimist</i>)		
Vaimsed funktsioonid (<i>teadvuse, orienteerumise, intellektuaalsed, psühhosotsiaalsed jt aju funktsioonid</i>)		

* SKAALA

0 - kõrvalekallet ei ole või see on tühine, 0-4% 4 - funktsiooni täielik puudumine, 96-100%
 1 - kerge kõrvalekalle, 5-24% 8 - täpsustamata
 2 - mõõdukas kõrvalekalle, 25-49% 9 - ei ole rakendatav
 3 - suur kõrvalekalle, 50-95%

4. Kas esineb...

...valu?	
...ebamugavustunnet (<i>sügelemine, iiveldus jm</i>)?	
...tasakaaluhäireid?	

* SKAALA

0 - ei esine
 1 - esineb harva
 2 - esineb vähemalt kord kuus
 3 - esineb vähemalt kord nädals
 4 - on pidevalt

5. Kas vajab järelevalvet ja/või juhendamist? (Täidetakse psühhiaatrilise haiguse korral)

ei jah

6. Praegused vaevused

7. Haiguse kulg ja funktsioonivõime muutumise prognoos (sealhulgas: kasutatud ravi, selle efektiivsus, probleemid ravisoovituste jälgimisel). Eriti tähtsad epikriisid ja konsiiliumide otsused lisada koopiana.

NÄIDIS

8. Kas on loota funktsioonivõime paranemist? ei jah

mille alusel? _____

9. **Objektiivne leid** (*viimase läbivaatuse andmed*)

NÄIDIS

Viimase läbivaatuse kuupäev " ____ " _____ 20 ____ a.

10. Praegust funktsionaalset seisundit kinnitavad (olemasolevad) uuringud ja väljavõtted (vajadusel koopia)

NÄIDIS

11. Ajutine töövõimetus (täidetakse püsiva töövõimetus tuvastamise ja töövõime kaotuse protsendi määramise ning haiguslehel ravi jätkamise otsustamise taotlemise korral)

On praegu ajutiselt töövõimetu: ei jah, alates " __ " _____ 20 __ a.

Kliiniline diagnoos _____

12. Ajutine töövõimetus viimase 12 kuu jooksul (täidetakse püsiva töövõimetus tuvastamise ja töövõime kaotuse protsendi määramise ning haiguslehel ravi jätkamise otsustamise taotlemise korral)

Ajavahemik	Päevade arv	Kood RHK-10 järgi	Kliiniline diagnoos

13. Teavitamine (punkt täidetakse, kui isikul on psühhiaatiline haigus)

Kas ekspertiisi otsuse põhjenduses isikule antav teave ekspertiisi tegemisel kindlaks tehtud asjaolude kohta võib osutada kahjulikuks tema vaimsele tervisele või teiste isikute julgeolekule?

ei jah

14. Ravimite vajadus.

Kas patsient vajab pidevalt ravimeid (vähemalt korra nädalas), mis vähendavad tervisehäirest tulenevaid vaegusi?

ei jah

Kui JAH, siis vastake järgmistele küsimustele – milliseid ravimeid patsient tingimata vajab ja milline on nende mõju toimetulekule

Ravimi nimetus	Mõju*

* SKAALA

0 - ei mõjuta toimetulekut

1 - hõlbustavad patsiendi toimetulekut igapäevaeluga kergelt

2 - hõlbustavad patsiendi toimetulekut igapäevaeluga mõõdukalt

3 - hõlbustavad patsiendi toimetulekut igapäevaeluga oluliselt

4 - hõlbustavad patsiendi toimetulekut igapäevaeluga täielikult

15. Arsti andmed

Eesnimi _____

Perekonnanimi _____

Arsti kood _____ Amet _____

Adress: asutus _____

tänav, maja krt nr _____ küla/alevik _____

maakond _____ postindeks _____

Telefonid _____

E-post _____

Kuupäev _____ Allkiri _____